




# Woodi

IL PARQUET  
PREFINITO  
MULTISTRATO  
THE MULTI-LAYER  
PREFINISHED  
PARQUET



L'ESSENZA  
E LA MATERIA

ESSENCE  
AND MATERIAL





# INDICE / INDEX

- 04 L'ESSENZA E LA MATERIA / ESSENCE AND MATERIAL
- 06 CLASSIC VINTAGE
- 08 NOCE / WALNUT
  - 10 ROVERE CRATOS / OAK CRATOS
  - 12 LARICE / LARCH
  - 14 CABREUVA INCIENSO / BALSAMO
- 16 YOUNG MODERN
- 18 ROVERE AURORA / OAK AURORA
  - 20 ROVERE MILK / OAK MILK
  - 22 ROVERE NATURALIZZATO / OAK NATURALIZZATO
  - 24 WENGÉ
- 26 NEW ROMANTIC
- 28 ROVERE PALLADE / OAK PALLADE
  - 30 ROVERE GALATEA / OAK GALATEA
  - 32 ROVERE ZEFIRO / OAK ZEFIRO
  - 34 ROVERE / OAK
- 36 HIPSTER
- 38 ROVERE SMOKED TETI / SMOKED OAK TETI
  - 40 TEAK / TECK
  - 42 ROVERE SMOKED APIS / SMOKED OAK APIS
  - 44 ROVERE APOLLO / OAK APOLLO
- 46 NATURAL
- 48 ROVERE BOREA / OAK BOREA
  - 50 ROVERE SMOKED CRONO / SMOKED OAK CRONO
  - 52 ROVERE SMOKED ELIO / SMOKED OAK ELIO
  - 54 OLMO / ELM
- 58 FORMATI / SIZES
- 60 LE SPECIE LEGNOSE / KINDS OF WOOD
- 62 LE COLORITURE DI SUPERFICIE / THE SURFACE COLOURINGS



LA CASA È IL VOSTRO CORPO PIÙ GRANDE. VIVE NEL SOLE  
E SI ADDORMENTA NELLA QUIETE DELLA NOTTE; E NON È SENZA SOGNI.

YOUR HOUSE IS YOUR LARGER BODY. IT GROWS IN THE SUN  
AND SLEEPS IN THE STILLNESS OF THE NIGHT; AND IT IS NOT DREAMLESS

(KAHLIL GIBRAN)





**Woodi** IL PARQUET  
PREFINITO  
MULTISTRATO

THE MULTI-LAYER  
PREFINISHED  
PARQUET

## L'ESSENZA E LA MATERIA

Fatevi sedurre e affascinare dal legno,  
da un pavimento in legno!  
Sceglietelo della specie, del formato e del colore  
che desiderate, Woodi terrà sempre fede alle  
vostre aspettative.  
Legni nobili e trattamenti di altissimo pregio.  
La qualità di Woodi è la materia: la confortevole  
dimensione di un esclusivo, ineguagliabile parquet.  
Posatelo dove volete: dagli ambienti più ovattati  
e familiari, alle luminose superfici di loft e spazi  
di lavoro e il fascino del legno sarà con voi.

## ESSENCE AND MATERIAL

*Get inspired and fascinated by wood,  
by a wooden floor!  
Choose the kind of wood, format and color you  
prefer, Woodi will always fulfill your expectations.  
Noble woods and very high value treatments.  
Woodi's quality is the material:  
the comfortable dimension of an exclusive,  
unique parquet.  
Lay it where you want, from the cozy familiar  
rooms, to the bright loft surfaces and workspaces:  
the charm of wood will be with you.*





Woodi

# CLASSIC VINTAGE









Woodi



MAXI

NOCE / WALNUT

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL





# Woodi





LARGE

ROVERE / OAK  
CRATOS

SPAZZOLATO / BRUSHED

VERNICE / VARNISH



Woodi







MAXI

LARICE / LARCH

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL

# Woodi



MAXI

CABREUVA INCIENSO / BALSAMO

LISCIO / SMOOTH

OLIO / OIL







Woodi



YOUNG  
MODERN







Woodi





MAXI

ROVERE / OAK  
AURORA

SPAZZOLATO / BRUSHED

VERNICE / VARNISH



# Woodi

MAXI

ROVERE / OAK  
MILK

SPAZZOLATO / BRUSHED

VERNICE / VARNISH







Woodi



MAXI

ROVERE / OAK  
NATURALIZZATO

SPAZZOLATO / BRUSHED

VERNICE / VARNISH





Woodi







MAXI

WENGÉ

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



# NEW ROMANTIC









Woodi



MAXI

ROVERE / OAK  
PALLADE

DECAPATO / DECAPÉ

VERNICE / VARNISH





Woodi





MAXI

ROVERE / OAK  
GALATEA

DECAPATO / DECAPÉ

VERNICIATO / VARNISH



# Woodi



MAXI

ROVERE / OAK  
ZEFIRO

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL





# Woodi

EXTRA  
ROVERE / OAK  
SPAZZOLATO / BRUSHED  
OLIO / OIL









Woodi

# HIPSTER









# Woodi





MAXI

ROVERE SMOKED /  
SMOKED OAK  
TETI

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



Woodi





MAXI

TEAK / TECK

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



# Woodi





MAXI

ROVERE SMOKED / SMOKED OAK  
APIS

TAGLIO SEGA E SPAZZOLATO / SAW CUT AND BRUSHED

OLIO / OIL





# Woodi

MAXI

ROVERE / OAK  
APOLLO

PIALLATO E SPAZZOLATO /  
PLANED AND BRUSHED

VERNICE / VARNISH









Woodi

# NATURAL









# Woodi





MAXI

ROVERE / OAK  
BOREA

PIALLATO E SPAZZOLATO /  
PLANED AND BRUSHED

OLIO / OIL



Woodi





NATURAL



MAXI


ROVERE SMOKED /  
SMOKED OAK  
CRONO

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



# Woodi





MAXI

ROVERE SMOKED /  
SMOKED OAK  
ELIO

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



Woodi





NATURAL



MAXI

OLMO / ELM

SPAZZOLATO / BRUSHED

OLIO / OIL



FORMATI / SIZES  
SPECIE LEGNOSE / KINDS OF WOOD  
COLORITURE / COLOURINGS



## CONDIZIONI AMBIENTALI

Per limitare le sue variazioni dimensionali, il legno va conservato, sia nei pacchi che in opera, in idonee condizioni ambientali, ossia alla temperatura di (15÷25) °C e con un'umidità dell'aria pari al (45÷60)%. Un ambiente tenuto ai valori termoigrometrici sopra riportati corrisponde anche a quello di miglior benessere fisiologico dell'uomo, considerato di norma ottimale ad una temperatura di 20 °C e con un'umidità dell'aria del 50%.

## RAPPRESENTATIVITÀ DEI CAMPIONI E DELLE IMMAGINI

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno. Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato. Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

## USO DEL LEGNO PER PAVIMENTAZIONE

Tutte le specie legnose impiegate per pavimenti in legno hanno durezza tali da garantire le prestazioni richieste per tale uso. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli oggetti sotto la suola delle scarpe (chiodi, sassolini, etc.). L'eventuale verniciatura di superficie svolge un'azione protettiva ma non impedisce tale fenomeno.

## ENVIRONMENTAL CONDITIONS

*To prevent any change in dimensions, the wood has to be kept, whether in bundles or laid, in suitable environmental conditions at a temperature of (15÷25) °C and humidity of (45÷60)%. These temperature and humidity levels are also considered ideal for the physiological comfort of human beings, usually considered correct with a temperature of 20 °C and relative humidity of 50%.*

## FIDELITY OF SAMPLES AND ILLUSTRATIONS

*Every piece of wood of the same type has a unique, original appearance deriving both from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew, and from the point of the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples are therefore purely guideline and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made from wood truly unique and unrepeatably. Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the type of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same type of wood.*

## THE USE OF WOOD FOR FLOORING

*All the kinds of wood used for making wooden flooring are hard enough to guarantee the level of performance required in this application. Notwithstanding this, the flooring may become marked by bumps or falling objects, by loads concentrated over a small area (stiletto heels, ladders, etc.), or by small objects lodged in the soles of shoes (nails, small stones, etc.). Any surface varnish layer, where present, functions as a form of protection but does not prevent this phenomenon from occurring.*





Lunghezza / Length **400÷500 mm**

Lunghezza / Length **500÷1200 mm**

Lunghezza / Length **700÷1200 mm**

Lunghezza / Length **800÷2000 mm**

Lunghezza / Length **1000÷2200 mm**

**SMALL**

Spessore / Thickness  
**10÷11**

Larghezza / Width  
**65÷70 mm**

**MEDIUM**

Spessore / Thickness  
**10÷11**

Larghezza / Width  
**80÷90 mm**

**LARGE**

Spessore / Thickness  
**10÷11**

Larghezza / Width  
**105÷125 mm**

**MAXI**

Spessore / Thickness  
**10÷15**

Larghezza / Width  
**140÷200 mm**

**EXTRA**

Spessore / Thickness  
**14÷15**

Larghezza / Width  
**200÷240 mm**



# Woodi

CASTAGNO  
SWEET CHESTNUT



ROVERE  
OAK



LARICE  
LARCH



DOUSSIÉ  
AFZELIA




IROKO  
IROKO




# LE SPECIE LEGNOSE / KINDS OF WOOD

NOCE  
WALNUT



CABREUVA INCIENSO  
BALSAMO




TEAK  
TECK



OLMO  
ELM



WENGÉ  
WENGÉ





# Woodi

**NATURALE**

Privo di coloritura artificiale  
*Without artificial surface colouring*



**WHITE**



**GALATEA**



**MILK**



**AURORA**



**IACCO**




**APOLLO**



**SMOKED**



**ZEUS**



**CRATOS**



**CRONO**



# LE COLORITURE DI SUPERFICIE / THE SURFACE COLOURINGS

BASE ROVERE / OAK BASE

PALLADE



ZEFIRO



NATURALIZZATO



BOREA



TOBACCO



TEA



TETI



EOS



APIS



ELIO



COFFEE



È possibile realizzare elementi in legno con coloriture artificiali di superficie su richiesta o a campione.  
*It is possible to realize wooden elements with artificial surface colourings on request or based on samples*



GRAFICA / GRAPHIC DESIGN  
[magazino.it](http://magazino.it)

ART DIRECTION E PROGETTAZIONE AMBIENTI / ART DIRECTION AND INTERIOR DESIGN  
[co-designstudio.it](http://co-designstudio.it)

FOTOGRAFIE E RENDERING / SHOOTING AND RENDERS  
[ffcomunicazione.it](http://ffcomunicazione.it)

STAMPA / PRINT  
[pazzinieditore.it](http://pazzinieditore.it)







**Woodi** BY **ALI**

ALI S.P.A.  
VIA DEGLI ACERI, 7  
47892 GUALDICCIOLO  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

INFO@WOODI.SM  
WWW.WOODI.SM

CENTRALINO - SWITCHBOARD 0549.876.811  
TELEFAX 0549.999.350  
UFFICIO VENDITE 0549.876.878 - 0549.876.874  
SALES OFFICE FOR OTHER COUNTRIES +39.0549.876.861

AMMINISTRAZIONE 0549.876.873  
MARKETING 0549.876.893  
SHOW ROOM 0549.876.876

INTERNATIONAL CALLS TO R.S.M. ADD +39 OR +378

